



TAMPOMATIC

Tampon Baskı Makineleri
Pad Printing Machineries



Battal Gazi Mah. Bostancı Sok. Sultan San. Sit. A Blok No:2/54
Sultanbeyli / İSTANBUL
+90 216 592 52 62
info@bilgimakina.net www.bilgimakina.net



TCCS SERİSİ / TCCS SERIES

Geniş Yüzeyler İçin Tampon Baskı Makinesi Pad Printing Machinery For Wide Surfaces



Klişe Ölçüsü Cliche Size	100 mm x 300 mm 100 mm x 400 mm 100 mm x 700 mm 150 mm x 300 mm 150 mm x 400 mm 150 mm x 700 mm 180 mm x 300 mm 180 mm x 400 mm 180 mm x 700 mm
Strok Pad Stroke	80 mm - 200 mm
Baskı Kuvveti Pad Force	750 N - 4710 N
Voltaj Voltage	220 V 50 Hz
Kontrol Voltajı / Güç Control Voltage / Power	24 VDC / 80 Waat
Saatteki Baskı Hızı Printing Speed (Per Hour)	600 - 900 Adet/h
Basınç Pressure	6 Bar
Hava Tüketimi Air Consumption	80 LT/min
Boyut (En*Boy*Yüks.) Dimention (w*d*h)	950 mm x 1100 mm x 1500 mm
Ağırlık Weight	135 kg

- ▶ **PLC ve operator paneli birlikte kompakt sistem**
Compact system together with PLC and operator panel
- ▶ **Opsiyonel makine sehpası ve büyük sportu ile daha büyük parçalar için baskı yapma imkanı**
Optional table for machinery and printing possibility on the biggest surfaces with large sport
- ▶ **750 N'dan 4710 N'a kadar baskı kuvvet aralığı**
From 750 N to 4710 N printing pressure span
- ▶ **Kolay boyama ve klişe değiştirme imkanı**
Easy paint and cliche replacing capability
- ▶ **Pnomatic hız ayarı**
Pneumatic velocity adjustment
- ▶ **Mıknatıslı boyama haznesi**
Magnetic ink cup



TCC SERİSİ / TCC SERIES

Tek Renkli Tampon Baskı Makinesi

Single Colour Pad Printing Machinery



Klişe Ölçüsü Cliche Size	100 mm x 270 mm 120 mm x 270 mm 150 mm x 300 mm
Strok Pad Stroke	80 mm - 200 mm
Baskı Kuvveti Pad Force	750 N - 4710 N
Voltaj Voltage	220 V 50 Hz
Kontrol Voltajı / Güç Control Voltage / Power	24 VDC / 60 Watt
Saatteki Baskı Hızı Printing Speed (Per Hour)	1300 - 1600 Adet/h
Basınç Pressure	6 Bar
Hava Tüketimi Air Consumption	60 LT/min
Boyut (En*Boy*Yüks.) Dimention (w*d*h)	800 mm x 1100 mm x 1500 mm
Ağırlık Weight	130 kg

- ▶ **60 mm'den 200 mm çapa kadar boy a haznesi imkanı**
From 60 mm to 200 mm diameter ink cup possibility
 - ▶ **PLC ve operator paneli birlikte kompakt sistem**
Compact system together with PLC and operator panel
 - ▶ **Opsiyonel makine sehpası ve büyük sportu ile daha büyük parçalar için baskı yapma imkanı**
Optional table for machinery and printing possibility on the biggest surfaces with large sport
 - ▶ **750 N'dan 4710 N'a kadar baskı kuvvet aralığı**
From 750 N to 4710 N printing pressure span
 - ▶ **Kolay boy a ve klişe değiştirme imkanı**
Easy paint and cliche replacing capability
 - ▶ **Pnomatik hız ayarı**
Pneumatic velocity adjustment
 - ▶ **Mıknatıslı boy a haznesi**
Magnetic ink cup



TCCT SERİSİ / TCCT SERIES

İki Renkli Tampon Baskı Makinesi Two Colour Pad Printing Machinery



Klişe Ölçüsü Cliche Size	100 mm x 270 mm 120 mm x 270 mm 150 mm x 300 mm
Strok Pad Stroke	80 mm - 200 mm
Baskı Kuvveti Pad Force	750 N - 1860 N
Voltaj Voltage	220 V 50 Hz
Kontrol Voltajı / Güç Control Voltage / Power	24 VDC / 80 Watt
Saatteki Baskı Hızı Printing Speed (Per Hour)	900 - 1200 Adet/h
Basınç Pressure	6 Bar
Hava Tüketimi Air Consumption	70 LT/min
Boyut (En*Boy*Yüks.) Dimension (w*d*h)	800 mm x 1150 mm x 1500 mm
Ağırlık Weight	150 kg

- ▶ Özellikle tozlu ortamlar için tercih edilen kapalı hazne sistemi
Closed ink cup utilization preferably for dusty environments
- ▶ Medikal ve hijyenik uygulamalarda solvent kokusunun az salınmasına imkan sağlayan hazne tipi
With the closed type ink cup least solvent smelling under medical and hygienic conditions
- ▶ Seramik sıyırmış ringi ve mıknatıslı boyalı haznesi
Cremical doctor blade and magnetic ink cup
- ▶ Opsiyonel makine sehpası
Optional table for machinery



RTR SERİSİ / RTR SERIES

Yuvarlak Yüzeyler İçin Tampon Baskı Makinesi Pad Printing Machinery For Curved Surfaces



Klişe Ölçüsü Cliche Size	100 mm x 150 mm 100 mm x 200 mm 150 mm x 150 mm
Strok Pad Stroke	80 mm - 200 mm
Baskı Kuvveti Pad Force	750 N - 1180 N
Voltaj Voltage	220 V 50 Hz
Kontrol Voltajı / Güç Control Voltage / Power	24 VDC / 60 Watt
Saatteki Baskı Hızı Printing Speed (Per Hour)	800 - 1000 Adet/h
Basınç Pressure	6 Bar
Hava Tüketimi Air Consumption	70 LT/min
Boyut (En*Boy*Yüks.) Dimention (w*d*h)	850 mm x 1100 mm x 1600 mm
Ağırlık Weight	140 kg

- ▶ **10 mm - 40 mm çaplar arasındaki yuvarlak yüzeyler için döner baskı yapabilme**
Circular printing for 10 mm - 40 mm diameter surfaces
- ▶ **PLC operatör paneli ile tek renk baskı yapabilme özelliği**
Single color printing feature with PLC operating panel
- ▶ **Küçük çap uygulamalarında kapalı hazne seçeneği**
Closed ink options for small diameters
- ▶ **Özel otomasyon uygulamaları**
Spesitic automation purposes
- ▶ **Opsiyonel makine sehpası**
Optional table for machinery



Baskı Silikonu
Printing Pad



İnceltici
Thinner



Geciktirici
Retarder



Seramik Halka
Ceramic Ring



Boya Haznesi
Ink Cup



Sıkıştırma Aparatı
Compression Apparatus

Klişe
Clishe



Özel Amaçlı Tampon Baskı Makineleri

Specially Designed Pad Printing Machines

